

EPPO CODES & BBCH STADIEN- WAS MUSS ICH WISSEN?

Anja Brotzeller, LK Tirol

14.07.2026

EPPO CODES

EPPO CODES

Herkunft

- EPPO = **E**uropean & **M**editerranean **P**lant **P**rotection **O**rganization
- Stammbaum → Jede Kultur und jeder Schaderreger hat einen eigenen Code, Aufgeteilt in mehrere „Ebenen“ (Stamm- Seitentrieb- Ast- Blätter)
- Ziel: Vereinheitlichung PSM-Zulassungen/Benennung
 - Beugt Missverständnisse vor
 - Einfachere Übertragung von Zulassung aus anderen Mitgliedsländern/Kulturen
 - Zugehörigkeiten/Verwandtschaften einfacher ersichtlich



Quelle: <https://www.eppo.int/>

EPPO CODES

Bedeutung

- Zusammengesetzt aus botanischen Namen bzw. Überbegriffen
- Zwei „Typen“
 - Zahl + Buchstaben = Überbegriff/ Familie [Enthält mehrere Kulturen]
 - Nur Buchstaben = Einzelne Kultur [Abkürzung bot. Name]

EPPO CODES

Beispiel

- Ebene 0: Gemüsekulturen (3VEGC) [**V**egetable **c**rops]
- Ebene 1: Kohlgemüse (3VBRC) [**V**egetable **b**rassica **c**rops]
- Ebene 2: Wurzel- und Knollengemüse Kreuzblütler
(3RSBC) [**R**oot/**s**tem **b**rassica and radish **c**rops]
- Ebene 3: Rettiche (3RADC) [**R**adish **C**rops]



- Ebene 4:
- Kren (ARWLA) *Armoracia rusticana*
 - Radieschen (Rettich) (RAPSR) *Raphanus sativus* var. *radicula*
 - Schwarzer Rettich (RAPSN) *Raphanus sativus* var. *niger*

EPPO CODES

Wo steht er?

[Feedback?](#)[DE](#)[Hilf](#)[Zurück zu Suchmaske](#)

Suchkriterien 🔍

Sortierung: **Standard** ▼Verwendung: **Beides** ▼Status: **Alle** ▼Fristen: **Alle** ▼Art der Zulassung: **Alle** ▼[Filter zurücksetzen](#)

1 Ergebnis

[Exportieren](#)

Handelsbezeichnung

4653-0

Zugelassen

Movento 100 SC
Spirotetramat

Österreich

Österreich

Indikationen

Kennzeichnungselemente

Zusätzliche Angaben

Archiv

Zulässige Indikationen

Filterkriterien ⌵

Sortierung: **Standard** ▼Verwendung: **Beides** ▼[Filter zurücksetzen](#)

Einsatzgebiet	Kultur / Objekt Einschränkung	Schadfaktor Einschränkung	Anwendungsbereich	Fristen
12 Gemüsebau Art. 53	Karotten (DAUCS) Pastinaken (PAVSA) Wurzelpetersilie (PARCT)	Karotten-Wurzellaus (PEMPDA, Pemphigus phenax)	Freiland	Befristung von 15.06.2026 Befristung bis 12.10.2026
13 Gemüsebau Art. 53	Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC)	Thripse (1THRIF, Thripidae)	Freiland	Befristung von 15.04.2026 Befristung bis 12.08.2026
15 Gemüsebau Art. 53	Porree (Lauch) (ALLPO)	Thripse (1THRIF, Thripidae)	Freiland	Befristung von 15.06.2026 Befristung bis 29.09.2026
16 Gemüsebau Art. 53	Salate (3LETC)	Salatwurzellaus (PEMPBU, Pemphigus bursarius)	Freiland	Befristung von 01.05.2026 Befristung bis 28.08.2026

lk




EPPO CODES

Woher bekomme ich den Stammbaum?

- BAES:
 - <https://www.baes.gv.at/zulassung/pflanzenschutzmittel/pflanzenschutzmittelregister>
 - [https://www.baes.gv.at/fileadmin/baes/Pflanzenschutzmittel/Zulassung/EPPO Kulturbau/AT EPPO Kulturbau_m_rev_30_01_2026.xlsx](https://www.baes.gv.at/fileadmin/baes/Pflanzenschutzmittel/Zulassung/EPPO_Kulturbau/AT_EPPO_Kulturbau_m_rev_30_01_2026.xlsx) [Excel Kulturstammbaum]
- EPPO Global Database
 - https://www.eppo.int/RESOURCES/eppo_databases/eppo_codes
 - Google: gesuchter Eppo-Code + „EPPO“ eingeben

Bsp: DAUCA eppo →



BBCH STADIEN






BBCH STADIEN

- Beschreibt Stadien der Pflanzenentwicklung
- Gibt es für jede Pflanzengruppe
- Derzeit kein österreichisches Werk verfügbar
- Genutzt wird z.B. „BBCH Monografie“ Uwe Meier (2001)
- Zu finden hier: [BBCH Monografie](#)

BBCH STADIEN

Bedeutung

- Erste Ziffer „Makrostadium“
 - 0 Keimung/Keimpflanzenentwicklung
 - 1 Blattentwicklung
 - 4 Entwicklung vegetativer Pflanzenteile [...]
- Zweite Ziffer Phase im „Makrostadium“
 - 10 „Keimblätter voll entfaltet; Vegetationspunkt oder Laubblattansatz sichtbar“
 - 11 „1. Laubblatt entfaltet“
 - 12 „2. Laubblatt entfaltet“
 - 19 „9 oder mehr Laubblätter entfaltet“



BBCH STADIEN

Wie sieht das in der Zulassung aus?



Feedback? DE Hilfe

< Zurück zu Suchmaske

Suchkriterien

Sortierung: Standard

Verwendung: Beides

Status: Alle

Fristen: Alle

Art der Zulassung: Alle

Filter zurücksetzen

1 Ergebnis Exportieren

Handelsbezeichnung

4653-0

Zugelassen

Movento 100 SC
Spirotetramat

Österreich

Indikationen

Kennzeichnungselemente

Zusätzliche Angaben

Zulässige Indikationen

Filterkriterien

Sortierung: Standard

Verwendung: Beides

Filter zurücksetzen

Einsatzgebiet	Kultur / Objekt Einschränkung	Schadfaktor Einschränkung	Anwendungs- gebiet
12 Gemüsebau Art. 53	Karotten (DAUCS) Pastinaken (PAVSA) Wurzelpetersilie (PARCT)	Karotten-Wurzellaus (PEMPDA, Pemphigus phenax)	Freiland
13 Gemüsebau Art. 53	Zwiebelgemüse (Alliaceae) (3ALLC)	Thripse (1THRIF, Thripidae)	Freiland
15 Gemüsebau Art. 53	Porree (Lauch) (ALLPO)	Thripse (1THRIF, Thripidae)	Freiland
16 Gemüsebau Art. 53	Salate (3LETC)	Salatwurzellaus (PEMPBU, Pemphigus bursarius)	Freiland

Menge
0,75
Erläuterungen
-
Wasser von
300
Erläuterungen
-
Wasser bis
600
Erläuterungen
-
Einheit
l/ha

Anwendungszeitpunkt

von
2. Laubblatt entfaltet
bis
Dickenwachstum abgeschlossen; art-/sortentypische Form und Größe der Rübe, Wurzel bzw. Knolle erreicht
von BBCH-Stadium
12
bis BBCH-Stadium
49

Anwendung

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung
1
Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
1
Zeitlicher Abstand in Tagen

Anwendungsart
Spritzen
Nachbaufrist in Tagen

BBCH STADIEN

Wie sieht das in der Zulassung aus?

 Ernährungssicherheit
BAES

Feedback? DE Hilfe

[Zurück zu Suchmaske](#)

Suchkriterien

Sortierung: Standard

Verwendung: Beides

Status: Alle

Fristen: Alle

Art der Zulassung: Alle

Filter zurücksetzen

5 Ergebnisse [Exportieren](#)

Handelsbezeichnung	Deutschland																
3296-0 SpinTor Spinosad Zugelassen	Indikationen Zulässige Indikationen Filterkriterien Sortierung: Standard Verwendung: Beides Filter zurücksetzen <table><thead><tr><th>Einsatzgebiet</th><th>Kultur / Objekt</th><th>Schadfaktor</th><th>Anwendung</th></tr></thead><tbody><tr><td>23 Gemüsebau Art. 51</td><td>Spitzkraut (BRSON) Jungpflanzenanzucht in Anzuchtgefäßen Weißkraut (BRSOH) Jungpflanzenanzucht in Anzuchtgefäßen Wirsingkohl (BRSES) Jungpflanzenanzucht in Anzuchtgefäßen</td><td>Kleine Kohlfiegen</td><td>Unter Glas</td></tr><tr><td>24 Gemüsebau Art. 51</td><td>Endivie (Escariol) (CICEN) Salate (3LETC)</td><td>Minierfliegen Thripse</td><td>Freiland</td></tr><tr><td>26 Gemüsebau Art. 51</td><td>Buschbohne (PHSVN)</td><td>Minierfliegen Thripse</td><td>Freiland</td></tr></tbody></table>	Einsatzgebiet	Kultur / Objekt	Schadfaktor	Anwendung	23 Gemüsebau Art. 51	Spitzkraut (BRSON) Jungpflanzenanzucht in Anzuchtgefäßen Weißkraut (BRSOH) Jungpflanzenanzucht in Anzuchtgefäßen Wirsingkohl (BRSES) Jungpflanzenanzucht in Anzuchtgefäßen	Kleine Kohlfiegen	Unter Glas	24 Gemüsebau Art. 51	Endivie (Escariol) (CICEN) Salate (3LETC)	Minierfliegen Thripse	Freiland	26 Gemüsebau Art. 51	Buschbohne (PHSVN)	Minierfliegen Thripse	Freiland
Einsatzgebiet	Kultur / Objekt	Schadfaktor	Anwendung														
23 Gemüsebau Art. 51	Spitzkraut (BRSON) Jungpflanzenanzucht in Anzuchtgefäßen Weißkraut (BRSOH) Jungpflanzenanzucht in Anzuchtgefäßen Wirsingkohl (BRSES) Jungpflanzenanzucht in Anzuchtgefäßen	Kleine Kohlfiegen	Unter Glas														
24 Gemüsebau Art. 51	Endivie (Escariol) (CICEN) Salate (3LETC)	Minierfliegen Thripse	Freiland														
26 Gemüsebau Art. 51	Buschbohne (PHSVN)	Minierfliegen Thripse	Freiland														

Menge
12

Erläuterungen
-

Wasser von
1

Wasser bis
3

Erläuterungen
-

Einheit
ml/1000 Pflanzen

Einheit
l/m²

Anwendungszeitpunkt

von

-

bis

-

von BBCH-Stadium

-

bis BBCH-Stadium

-

Anwendung

Max. Anzahl der Behandlungen in dieser Anwendung
1

Max. Anzahl der Behandlungen in der Kultur bzw. je Jahr
-

Zeitlicher Abstand in Tagen

Anwendungsart
Gießen

Nachbaufrist in Tagen

Wartefrist in Tagen

AUFZEICHNUNGEN- WAS ÄNDERT SICH



lk



ÄNDERUNGEN AUFZEICHNUNG

- 2026 ein „Übergangsjahr“, ab 2027 wird gestraft
- Aufgezeichnet werden muss:

Kulturpflanze

Bezeichnung nach EPPO Code bzw. EPPO Code

Pflanzenschutzmittel

Indikation

Registernummer

Menge (l bzw. kg/ha)

BBCH Stadium (Entwicklungsstadium) → Wenn laut Zulassung nötig

Datum

Uhrzeit → Wenn laut Zulassung nötig (Bienengefährliche Mittel),
Start-& Ende

Anwender

Schlagname

Behandelte Fläche